
: Poly propylene Capacitors

مكثفات Polystyrene Film:

.Polystyrene Film


هذه المكثفات تعتبر من أفخر الأنواع وأكثرها استقراراً هذه المكثفات تستخدم في مجال ترددات 100KHZ بالإضافة لسعاتها العالية رغم صغر حجمها.



NEC 5.5 V FS 0.47/ NEC 5.5 V

مكثفات الطبقة المضاعفة الكهربائية (ممتازة):

: Metallized Polyester Film Capacitors




: Polyester Film Capacitors

تستخدم هذه المكثفات مادة Polyester Film كعازل



ســميت كــذلك لأن العــازل فيهــا هــم مــن المــادة

هذا النوع مُِنْ ٱلمكثَّفات لَـيسَ للاسـتعمال في دارات



المكثّفات المتغيّرة Variable Capacitors:

المكثفات المتغيرة تستخدم في دارات التعديل الترددي ، وتملك هذه المكثفات برغي يدور بالاتجاهين لتغيير قيمة السعة ولكن ويجب الانتباه عند تعديل قيمة المكثف باستخدام مفك أن قيمة السعة يمكن أن تتأثر بقطبية يدك أو الشحنات على المفك . إن قيم هذه المكثفات يتعرف إليها من خلال عدة ألوان على الشكل التالي:

Blue: 7pF (2 - 9). **White**: 10pF (3 - 15). **Green**: 30pF (5 - 35). **Brown**: 60pF (8 - 72).

