

آلية PPP

قبل البدء في عملية إرسال البيانات يقوم PPP بتنفيذ عدة خطوات والتي تتلخص في تأسيس اتصال PPP . حقيقة إنها عملية معقدة ميزاتها أنها تعمل في بداية الاتصال فقط وما يتبقى بعد إلا الشروع في إرسال البيانات، يتالف إجراء تأسيس اتصال PPP من المراحل التالية والتي تقع قبل أي عملية تبادل بيانات خاصة بالتطبيقات .

١. مرحلة انقطاع الارتباط

يكون في البداية النظمان بدون اتصال إلا أن يشرع أحدهما في الاتصال مع الآخر بواسطة برنامج يشغل المودم مثلًا .

٢. مرحلة تأسيس الاتصال

عندما يفتح مودم الجهاز المستقبل الخط، يولد أحد الأجهزة رسالة طلب لبروتوكول التحكم بالربط والذي من خلاله يحدث تفاوض واتفاق على بعض العوامل المشتركة بين النظمان كبروتوكولات طبقة الشبكة ونوع التأصيل وضغط الترويسات وما إلى ذلك .

٣. مرحلة التأصيل

إذا اتفق النظمان في مرحلة تأسيس الاتصال على استخدام بروتوكول تأصيل معين، يشرع النظمان بتبادل أطر PPP تحتوي على رسائل مناسبة لذلك البروتوكول تثبت تأصيل (Authentication) المستخدم .

٤. مرحلة مراقبة جودة الاتصال

يتم في هذه المرحلة تبادل الرسائل الخاصة ببروتوكول مراقبة الجودة في حالة ما كان اتفق عليه في مرحلة تأسيس الاتصال .

٥. مرحلة تكوين بروتوكول طبقة الشبكة

يتم في هذه المرحلة تبادل رسائل بروتوكول التحكم بالشبكة (Network Control Protocol) لكل من بروتوكولات طبقة الشبكة المتفق على استخدامها .