

- إن المتصفحات لا تأخذ بعين الاعتبار الفراغات الزائدة أو إشارات نهاية الفقرات (أي عندما تقوم بضغط مفتاح Enter) التي تجدها هذه المتصفحات في ملف Html. وبعبارة أخرى فإن باستطاعتك كتابة ملفك السابق بالشكل التالي:

```
<HTML><HEAD><TITLE> This is a test Webpage </TITLE></HEAD><BODY>  
Wow, I'm writing my first webpage </BODY></HTML>
```

أو بالشكل التالي:

```
<HTML>  
<HEAD>  
<TITLE>  
This  
is a  
test  
Webpage  
</TITLE>  
</HEAD>  
<BODY>  
Wow,  
I'm  
writing  
my  
first  
webpage  
</BODY>  
</HTML>
```

أو حتى بهذا الشكل:

```
<HTML> <HEAD> <TITLE>  
This is a test Webpage  
</TITLE>  
</HEAD>  
<BODY>  
Wow, I'm writing my first webpage  
</BODY>  
</HTML>
```

وفي كل الحالات ستحصل على نفس النتيجة.
لكن هذا لا يعني أن الفقرة المكونة مثلاً من عشرة أسطر ستمتد إلى عدة أمتار بعرض الشاشة. كلا بالطبع لأن المتصفح سيقوم بعمل التكاف تلقائي لها بحسب عرض الشاشة، مهما كان مقدار هذا العرض.
والآن قد تتساءل، إذن كيف يمكن التحكم بمقدار النص المكتوب في كل سطر وكيف يمكن تحديد نهاية الفقرة وبداية الفقرة التي تليها؟ سؤال وجيه!!! والإجابة عليه هي:

سوف نستخدم الوسم `
` لتحديد النهاية للسطر. والبدء بسطر جديد (لاحظ أن هذا الوسم مفرد، أي ليس له وسم نهاية).

ونعود إلى المثال السابق، قم بتعديل الملف لكي يصبح بالشكل التالي

```
<HTML>  
<HEAD>  
<TITLE>  
This is a test Webpage  
</TITLE>
```